

Hepatitis C

hepka • žloutenka • céčko

www.xtp.cz
externí terénní program
tel.: 608 714 477
info@xtp.cz

Co je to za nemoc:

- virová hepatitis C je virová infekce jater, která způsobuje jejich zánět - hepatitidu
- přítomnost viru hepatitidy C (HVC)
- inkubační doba 2 - 21 týdnů

Co je virus Hepatitidy "C":


- mikroorganismus, který se množí v buňkách jater
- může způsobit dlouhodobou (chronickou) infekci
- může způsobit jaterní cirhózu, selhání jater, rakovinu jater

Jaké jsou příznaky nemoci:

- velká část infikovaných je zpočátku bez obtíží
- únava, obtíže připomínající lehkou chřipku
- žaludeční nevolnost
- žlutá barva u méně než 20 % případů

Způsob přenosu viru:

- přímý kontakt s krví - krev infikovaného se dostane do krve postiženého
- pohlavním stykem
- z matky na plod
- infikovaný bez příznaků - je infekční!!!



Nejčastěji ohrožení Hepatitidou "C":

- injekční uživatelé drog
- lidé, kteří si nechali neodborně, nesterilně dělat piercing, tetování, akupunkturu
- osoby, které často střídají sexuální partnery
- sexuální partneři osob s hepatitidou C
- děti matek s hepatitidou C

Možná prevence nemoci:

- zamezení kontaktu s krví nakaženého
- nesdílet jehly, zubní kartáčky, holení
- používat kondom

Hepatitis C

hepka • žloutenka • céčko

www.xtp.cz
externí terénní program
tel.: 608 714 477
info@xtp.cz

Co je to za nemoc:

- virová hepatitis C je virová infekce jater, která způsobuje jejich zánět - hepatitidu
- přítomnost viru hepatitidy C (HVC)
- inkubační doba 2 - 21 týdnů

Co je virus Hepatitidy "C":


- mikroorganismus, který se množí v buňkách jater
- může způsobit dlouhodobou (chronickou) infekci
- může způsobit jaterní cirhózu, selhání jater, rakovinu jater

Jaké jsou příznaky nemoci:

- velká část infikovaných je zpočátku bez obtíží
- únava, obtíže připomínající lehkou chřipku
- žaludeční nevolnost
- žlutá barva u méně než 20 % případů

Způsob přenosu viru:

- přímý kontakt s krví - krev infikovaného se dostane do krve postiženého
- pohlavním stykem
- z matky na plod
- infikovaný bez příznaků - je infekční!!!



Nejčastěji ohrožení Hepatitidou "C":

- injekční uživatelé drog
- lidé, kteří si nechali neodborně, nesterilně dělat piercing, tetování, akupunkturu
- osoby, které často střídají sexuální partnery
- sexuální partneři osob s hepatitidou C
- děti matek s hepatitidou C

Možná prevence nemoci:

- zamezení kontaktu s krví nakaženého
- nesdílet jehly, zubní kartáčky, holení
- používat kondom